

**OU LES HOMMES MOURRAIENT ENCORE
FICHE TECHNIQUE
COMPAGNIE3637**



EQUIPE :

2 Metteurs en Scène
3 Comédien(ne)s
1 Régisseur

DECOR :

Une cabane en bois démontable de 170/150/210 CM, sur roulettes, plateau recouvert de cendre noir (+/- 5 cm)

PLATEAU :

- *Pendrillonage total à l'allemande, une entrée à jardin fond plateau.
- *Plancher en bois noir sans pente, si votre sol est clair prévoir un tapis de danse
- *5 Points d'accroche pour chute « d'oiseaux »

Espace de Jeu lors de la création : 16M d'Ouverture
20M de Profondeur
6M de Hauteur

MACHINERIE :

5x Mousquetons Auto-Largeur 80mm

5x Poulies

5x file noir en nylon de 6mm de diamètre, La longueur sera déterminé par la distance entre le plateau et la régie.

SON :

1x Console Numérique de type Yamaha 01V96, O2R96, DM100

Façade adaptée à votre salle + Sub

2x Monitor de scène au sol (min 30°)

1x Micro Sennheiser ew100 G2 capsule MKE2

2x CD players avec auto ready

1x Auto Radio (amenée par la compagnie)

1x Haut-Parleur 60w (amenée par la compagnie)

LUMIERE :

25x Par64 CP62

9x Découpes type Robert Juliat 613sx (28°-54°)

23x Circuits 2Kw

1x Jeu d'orgue électronique à mémoire + Chase

Eclairage Public

Gélatine : Par64 : 9x 186 / 8x 201

 Découpe 613 : 2x 205 / 3x 201 / 2x186

MONTAGE :

09h – 13h : Montage Lumière / Son / Plateau

14h – 17h : Réglage Lumière + Mise en boîte

17h-19h : Raccord

Spectacle : 1h

Démontage : 2h

LOGES :

2 Loges avec minimum une douche. Miroir maquillage, Eau et café sont les bienvenus, produits du terroir.

Une habilleuse sera nécessaire pour s'occuper du lavage de tous les costumes dès le 2^{ème} jours de spectacle.

PARKING :

Prévoir un parking pour notre camionnette, la veille du jour de montage ainsi que tous les jours de représentation – camionnette 13M³

La présente fiche technique fait partie intégrante du contrat. Il nous faut recevoir **les plans** & fiches techniques de vos théâtres au préalable pour pouvoir changer certains points en accord avec le directeur technique. Certaines visites techniques seront parfois nécessaires pour anticiper les problèmes éventuels.

Contact technique :

Benoît Ausloos : benoit.ausloos@me.com

+32 476 277 011



